

SC Procto**clinic** SRL
Str. Frumoasa, nr. 2
Sector 1, Bucuresti
CUI 18877328
Reg. Com. J40/11994/2006

Proctoclinic



Tel. 021 319 66 88
Fax. 021 319 66 77
Mail: office@procto-clinic.ro
www.procto-clinic.ro

PREGATIRE PENTRU COLONOSCOPIE

MOVIPREP – ora 8-10

In ziua dinaintea explorarii se poate manca numai pana la ora 13. Dupa aceasta ora nu este permisa **decat ingestia de lichide limpezi** - ceai indulcit, apa minerala , sucuri limpezi .

Cel putin **in ziua anterioara** explorarii (ziua pregatirii) **este interzis sa se consume legume , fructe sau cereale** / se pot manca paste fainoase, supe cu galusti sau taietei, lactate/branzeturi, ou, carne in cantitate mica.

Foarte important este ca dupa ultima masa ingerata sa treaca minim 4 ore pana se incepe a se bea solutia de pregatire

Incepand cu **ora 18, cu o zi inaintea explorarii**, se beau 2 litri solutie de MOVIPREP (continutul unui pachet de MOVIPREP se dizolva in 2 LITRI de apa) , intr-un ritm cat mai constant (**o cana la 15-20min**).

In final, *obiectivul este eliminarea unui scaun apos limpede*. In cazuri rare, daca scaunul nu este apos, explorarea este dificil de efectuat si este bine de contactat asistenta sau medicul endoscopist inainte ca pacientul sa vina la explorare

Nu se vor consuma alimente solide decat dupa efectuarea colonoscopiei.

Medicatia curenta se poate administra inclusiv in ziua explorarii.

Pacientul trebuie sa cunoasca urmatoarele :

- ◆ programarea se face cu cel putin 24 de ore inaintea explorarii
- ◆ medicul care stabileste indicatia pentru explorare va explica indicatia, tehnica si reactiile adverse ale investigatiei
- ◆ explorarea dureaza in medie 20-30 de minute
- ◆ de regula se efectueaza medicatie antialgica si/sau sedativa pentru cresterea confortului procedurii si in acest caz este foarte recomandabil ca pacientul sa vina insotit; in plus, *nu este permisa conducerea masinii timp de 6 ore dupa procedura*
- ◆ daca din diverse motive explorarea nu se poate efectua sunati la unul din numerele de mai sus sau direct la medicul care efectueaza explorarea pentru a anula programarea

Pt Farmacie

Moviprep 1 cutie